

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุมปทุมดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิกร ใจใส	ประธานสภา อบต.บ้านกลาง		
2	นายวิชณุ สีตา	รองประธานสภา อบต.บ้านกลาง		
3	นายวรพจน์ เข้มปัญญา	เลขานุการสภา อบต.บ้านกลาง		
4	นายพนม อ่างวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ 1		
5	นายสุนทร กิ่งแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ 2		
6	นายคำพอง ใจใส	ส.อบต.หมู่ที่ 3		
7	นายสัญญา ลาภะ	ส.อบต.หมู่ที่ 5		
8	นายธงชัย บรรหาร	ส.อบต.หมู่ที่ 6		
9	นายนำพล บริบูรณ์	ส.อบต.หมู่ที่ 8		
10	นายสิวัน ชันวัง	ส.อบต.หมู่ที่ 9		
11	นายสุภชัย สมอุดม	ส.อบต.หมู่ที่ 10		
12	นายอนุพงษ์ สาวงค์	ส.อบต.หมู่ที่ 11		
13	นายสมชาย ดีวงศ์	ส.อบต.หมู่ที่ 12		
14	นายรัศมี พิมพ์พงษ์	ส.อบต.หมู่ที่ 13		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพรชัย พิมพ์พงษ์	นายก อบต.บ้านกลาง		
2	นายพรหมศักดิ์ สีลา	รองนายก อบต.บ้านกลาง		
3	นายวิโรจน์ ทรัพย์สิทธิ์	รองนายก อบต.บ้านกลาง		
4	นางรินดา พิมพ์พงษ์	เลขานุการนายก อบต.บ้านกลาง		
5	นายภูวนัย หัสสา	รองปลัด อบต.		
7	นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดิ์	นิติกร ขพ. รก.หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
8	นายพรสวัสดิ์ ควรรณสุ	ผู้อำนวยการกองคลัง		
9	นายจกฤกษ์ วงษ์รัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
10	นางสาวสุพัตรา อันศิลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
11	นายสุขสวัสดิ์ ไม้แพง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
12	นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน	นักจัดการงานทั่วไป		
13	นายมานิต บุทา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
14	นายคทาฐ สุวรรณมาโจ	นักทรัพยากรบุคคล		
15	นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการ		
16	จำเภากร ไชยภักดิ์	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	
17	นางสาวอุไรวรรณ บาศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ที่ประชุมพร้อมแล้ว

ประธานฯ

- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1

-เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)

ที่ประชุม

- มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566

ปลัด อบต.

-เรียนท่านประธานฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2566 เพื่อเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ซึ่งในการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีนั้นโครงการบางหมู่บ้านที่ต้องการดำเนินการแต่ไม่มีในแผนพัฒนา หากไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ก็ไม่สามารถนำโครงการมาจัดทำงบประมาณได้ จึงได้มีการเสนอร่างแผนพัฒนาฉบับเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อไป ทุกท่านก็คงได้ตรวจเช็คข้อมูลในร่างแผนแล้ว ขอให้ท่านประธานได้ให้สมาชิกได้อภิปรายครับ

ประธานสภาฯ

-สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ส.อบต.สุนทร

-เรียนถาม/ตามร่างแผนพัฒนา โครงการของหมู่ที่ 2 ผมได้เสนอโครงการมากกว่าที่อยู่ในร่างแผน โครงการที่จะต้องดำเนินการโดยด่วนก็คือโครงการตัดถนนใหม่ ซึ่งไม่มีอยู่ในร่างแผนแต่ตอนทำประชาคมได้เสนอไว้แล้วครับ

ปลัด อบต.

-ชี้แจง/เดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลให้อีกครั้งครับ

ส.อบต.สุนทร

-เรียนถาม/เรื่องการสร้างสนามกีฬาบริเวณดอนปู่ตาบ้านหนาด จะต้องมีการทำประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ครับ

ปลัด อบต.

-ชี้แจง/ที่ดินดอนปู่ตาเป็นที่ นสล.ถ้าจะใช้ประโยชน์จะต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีผู้อภิปราย

ประธานฯ

-ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายผมก็จะขอมติครับ

ประธานฯ

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนา (2566 – 2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2566 ได้โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2566

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

ปลัด อบต.

- ชี้แจง/ในวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ในวาระที่ 1 รับหลักการ ในการพิจารณาก็จะแบ่งออกเป็น 3 วาระคือ วาระรับหลักการ,วาระแปรญัตติ,วาระการลงมติเนื่องจากไม่ใช่การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณเราสามารถพิจารณา 3 วาระรวดได้ครับ

ประธานฯ

-ต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ในวาระที่ 1 วาระรับหลักการ

ปลัด อบต.

-โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้ง ปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและนายอำเภอเมืองนครพนมจึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางแล้วสิบห้าวัน

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือ การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มิกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีก ไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง กำหนด

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 13 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท




ข้อ 14 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

- ประธานฯ ในวาระนี้ผมจะขอมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
- บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....
- ที่ประชุม - มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
- เสียในอาคาร พ.ศ.....
- ประธานฯ -ต่อไปเป็นวาระที่ 2 การแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ
- ที่ประชุม -ไม่มีผู้แปรญัตติ
- ประธานฯ -ต่อไปผมจะขอมติผ่านวาระแปรญัตติ
- ที่ประชุม -มีมติผ่านในวาระการแปรญัตติ
- ประธานฯ -ต่อไปเป็นวาระที่ 3 การลงมติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
- บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....
- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
- อาคาร พ.ศ.....
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ๑ ล ๑
- เลิกประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายวรพจน์ เข้มปัญญา)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เห็นว่าถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  (นายคำพอง ใจใส) ส.อบต.หมู่ที่ 3	ลงชื่อ  (นายพนม อ่างวงศ์) ส.อบต.หมู่ที่ 1	ลงชื่อ  (นายธงชัย บรรหาร) ส.อบต.หมู่ที่ 6
--	--	--

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

- สภา อบต.บ้านกลาง รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื่อวันที่..... 10 สิงหาคม 2566.....

ลงชื่อ  รับรองรายงานการประชุม
 (นายนิกร ใจใส)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง